

B009 號說明書

台大癌醫核子醫學部胃排空掃描注意事項說明書

檢 查 地 點	B1 核子醫學部 (請詳見背面簡要圖示)	聯 絡 電 話	(02)23220322 轉 37937
------------	-------------------------	------------	----------------------

一 般 注 意 事 項

- ★須帶文件：IC 健保卡、檢查通知單。如有需要，可請家屬協同陪檢。
- ★請依預約檢查時間到檢查地點辦理報到候檢，若是超過應報到時間15分鐘以上，視當日檢查情況另做安排。
- ★如需更改檢查時間，或對檢查流程有疑問，請於預約檢查日之前二日與本單位聯絡。
聯絡時間：週一到週五上午八點半至下午四點半；
聯絡電話：02-23220322 轉分機 37937 核子醫學部。
- ★如對說明書之內容有不明瞭處，請向診間或檢查室醫護人員洽詢。

特 殊 注 意 事 項

一、檢查前注意事項：

1. 本檢查使用同位素藥物，含有少量輻射，若您懷孕或可能懷孕時，可能不宜接受本檢查，請事先告知櫃台與醫護人員。
2. 受檢者需禁食 6~8 小時，並於 24 小時內停止服用會影響胃排空的藥物。
3. 為避免影響檢查結果造成誤判，請於檢查前將上半身外來金屬物移除。
4. 若為液態食物胃排空掃描者，請事先準備牛奶或安素 200-300c. c.，半固態食物掃描者則不需準備。

二、檢查中注意事項：

1. 半固態食物：檢查時間分為兩階段，第一階段為吃完食物連續掃描 1 小時；第二階段為掃描後後的第 2 小時、3 小時各收一張影像，時間大約各為 5 分鐘。
2. 液態食物：喝完食物後掃描，檢查時間為連續掃描 1 小時。
3. 本檢查時間較長，過程中請勿亂動。若小孩或無法合作之病患需接受鎮靜。

三、檢查後注意事項：

1. 檢查當天避免與孕婦、嬰幼兒長時間近距離接觸。檢查後可多喝水多排尿，以加速輻射劑量排出。
2. 本藥物會經由乳汁分泌，若有哺乳之婦女，應於藥物給予之後停止哺乳 12 小時。
2. 本檢查書面報告約七個工作天完成，請自行約掛門診或依原預約門診時間看檢查結果。

四、其他注意事項：若遇特殊事件(如颱風)，隔日可以電話聯絡改期。


(請翻閱背面)

資 料 來 源 核子醫學部	繪 圖	說 明 書 修 訂 日 期 110 年 3 月 15 日
------------------	-----	---------------------------------

B009

號說明書

台大癌醫核子醫學部地點簡要圖示



請由一樓希望光塔樓梯或一樓訪客電梯
至 B1 核子醫學部報到櫃台