

B012

號說明書

台大癌醫核子醫學部利尿劑腎功能檢查注意事項說明書

檢 查 地 點	B1 核子醫學部 (請詳見背面簡要圖示)	聯 絡 電 話	(02)23220322 轉 37937
------------	-------------------------	------------	----------------------

一 般 注 意 事 項

- ★須帶文件：IC 健保卡、檢查通知單。如有需要，可請家屬協同陪檢。
- ★請依預約檢查時間到檢查地點辦理報到候檢，若是超過應報到時間15分鐘以上，視當日檢查情況另做安排。
- ★如需更改檢查時間，或對檢查流程有疑問，請於預約檢查日之前二日與本單位聯絡。
聯絡時間：週一到週五上午八點半至下午四點半；
聯絡電話：02-23220322 轉分機 37937 核子醫學部。
- ★如對說明書之內容有不明瞭處，請向診間或檢查室醫護人員洽詢。

特 殊 注 意 事 項

一、檢查前注意事項：

1. 本檢查使用同位素藥物，含有少量輻射，若您懷孕或可能懷孕時，可能不宜接受本檢查，請事先告知櫃台與醫護人員。
2. 本檢查不需禁食，檢查前30分鐘，請喝至少600c.c.水（或果汁、牛奶等），孩童則依照體重酌予減少分量（每公斤15cc）。若因其他檢查或原因無法喝水，則不必喝水。
3. 受檢者請記得攜帶門診醫師開立之利尿劑（furosemide）。
4. 為避免影響檢查結果造成誤判，請於檢查前將身上外來金屬物移除。
5. 受檢者若接受過腎臟移植手術，請事先告知醫護人員。
6. 為正確計算腎臟功能，請告知實際身高與體重。

二、檢查中注意事項：

1. 靜脈注射藥物同時進行掃描，時間大約為30~40分鐘，第15分鐘會施打利尿劑，受檢者可能會有脹尿不適感，請盡量忍耐，若無法忍受，於檢查中告知醫護人員。
2. 為避免影響檢查結果，檢查過程中請勿亂動，如無法靜躺，請事先告知醫護人員。

三、檢查後注意事項：

1. 檢查當天避免與孕婦、嬰幼兒長時間近距離接觸。檢查後可多喝水多排尿，以加速輻射劑量排出。
2. 本藥物會有部分經由乳汁分泌，若有哺乳之婦女，請於注射後停止哺乳4小時。
3. 本檢查書面報告約七個工作天完成，請自行約門診或依原預約門診時間看報告。

四、其他注意事項：若遇特殊事件(如颱風)，隔日可以電話聯絡改期。

(請翻閱背面)

資 料 來 源 核子醫學部	繪 圖	說 明 書 修 訂 日 期 110年3月15日
------------------	-----	----------------------------

B012

號說明書

台大癌醫核子醫學部地點簡要圖示



請由一樓希望光塔樓梯或一樓訪客電梯
至 B1 核子醫學部報到櫃台